ASTON JAPAN

MiniAir

エアークッション緩衝材製造機

MA1000-S2 / MAE500

特徴

ASTON JAPAN

- 簡単操作・メンテナンス
- 軽量・コンパクト
- 省エネ設計
- 優れた生産能力
- 環境にやさしいHDPEフィルム使用

MiniAir 特徴①

ASTON JAPAN

簡単操作で手間いらず!!

フィルムを挿すだけ
簡単セットアップ

操作パネル部

- スタートボタンを押すだけでエアークッションを作成！
- 空気量調整や作成個数も操作パネルでワンタッチ！
- **コンパクト**で**軽量**だから持ち運びもらくらく(本体重量5kg)

MiniAir 特徴②

ASTON JAPAN

省エネなのに優れた生産能力

従来の基板電源一体式

基板＋セパレート電源式

＋ 安定動作 ＋

トランスミッション・ギア部分

セパレート電源装置採用により
連続稼働時の安定性が抜群！
しっかりとしたエアークッションを
高速(毎分：18m)で作成できます

トランスミッションギア採用により
従来品より電動効率が飛躍的に向上！
わずか120wで動作が可能です

エアー緩衝材のメリット①

ASTON JAPAN

梱包時の見栄えもバッチリ!!
廃棄する際のゴミの量も削減

ﾊﾞﾗ緩衝材、紙緩衝材使用の場合

乱雑な印象で廃棄する場合もかさ張ります

エアー緩衝材使用の場合

スッキリと収まり、捨てる際も空気を抜く事で
ゴミの量を減らす事が出来、エコに繋がります

※　空気を抜けば98%ゴミが減容できます

エアー緩衝材のメリット②

ASTON JAPAN

ランニングコストの削減

0.4㎥(1袋)当たり
約3,000円～4,000円

従来のバラ緩衝材と比較した場合
約60%のコスト削減

コスト削減

0.4㎥当たり
約1,000円～1,300円

更紙2枚当たり
10円～11円

安価と言われている更紙と比較した
場合でも約20%のコスト削減

エアークッション1m (更紙2枚相当)
当たり約8円

エアー緩衝材のメリット③

ASTON JAPAN

保管スペースが不要

エアークッションはその場で作成するため従来の
バラ緩衝材の様に保管スペースは必要ありません

バラ緩衝材の1袋あたりの容量が約0.4㎥になります

エア緩衝材(フィルム1巻)で同容量(0.4㎥)の円柱を作成した場合



8cmﾋﾟｯﾁのﾌｨﾙﾑ1巻(700m)を使用した場合、バラ緩衝材の10倍以上の緩衝材が作成可能

MiniAir EASI 2特徴

ASTON JAPAN

フィルム縦置きでより省スペース

・フィルムロール縦置きなのでフィルム交換が楽々

・スモールオフィスやホームオフィスでの使用に最適

低コスト機械ながら安定したフィルム
生産を支えるロータリーヒターを採用!!

・MA1000-S2よりも低コスト！

・パネルボタンも少なくエントリーモデルとして最適！

・グレーを基調とした洗練されたデザイン！

MiniAir MA1000-S２仕様

ASTON JAPAN

品名	MiniAir2
型番	MA1000-S2
用途	エアークッション緩衝材製造機
本体寸法	330×310×280mm
機械重量	5kg
電源	100～240V　50/60HZ
消費電力	120W
搬送速度	18m/分



MiniAir MAE500仕様

ASTON JAPAN

品名	MiniAir Easi2
型番	MAE500
用途	エアークッション緩衝材製造機
本体寸法	220×405×195mm
機械重量	5kg
電源	100V　50/60HZ
消費電力	120W
搬送速度	8m/分

・MA1000-S2よりもより手軽に緩衝材製造機を導入したいお客様にお勧め

MiniAir MA1000専用スタンダードフィルム仕様

ASTON JAPAN

品番	MA2080	MA2010
写真		
一粒サイズ ＊空気注入前	230mm×80mm	200mm×100mm
粒数 ＊1巻あたり	8750粒	7000粒
1巻あたり長さ	700m/巻	
フィルム厚	20μ	
材質	HDPE	
色	透明	
入数	1箱/2巻	

MiniAir MAE500専用フィルム仕様

ASTON JAPAN

品番	MAE2010	MAEBT	MAELD15
写真			
一粒サイズ ＊空気注入前	200mm×100mm	400mm×320mm	400mm×320mm
粒数/シート数 ＊1巻あたり	4000粒	875シート	468シート
1巻あたり長さ	400m/巻	280m/巻	150m/巻
フィルム厚	15μ	15μ	30μ
材質	HDPE	HDPE	LDPE
色	緑	緑	透明
入数	1箱/4巻	1箱/2巻	1箱/2巻

MA1000専用Wrapperフィルム仕様

ASTON JAPAN

形状	型番	長さ	厚さ	フィルム幅	クッション ピッチ幅	色	材質
①チューブマルチ	MA40TM	450m	20μ	400mm	320mm	緑色	HDPE
②チューブウェーブ	MA40TW	450m	20μ	400mm	320mm	緑色	HDPE
③バブルチューブ	MA40BT	450m	20μ	400mm	320mm	緑色	HDPE
④バブルスウェーブ	MA40BS	450m	20μ	400mm	320mm	緑色	HDPE
⑤キルトスモール	MA40QS	450m	20μ	400mm	200mm	緑色	HDPE
⑥キルトラージ	MA40QL	450m	20μ	400mm	160mm	緑色	HDPE
⑦スモールチューブ	MA40ST	450m	20μ	400mm	160mm	緑色	HDPE
⑧ラージチューブ	MA40LT	450m	20μ	400mm	160mm	緑色	HDPE

①チューブマルチ

③バブルチューブ

⑤キルトスモール

⑦スモールチューブ

②チューブウェーブ

④バブルスウェーブ

⑥キルトラージ

⑧ラージチューブ